



Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

Katalog Produktów

HSM®
Great Products, Great People.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO seria AF

Innowacyjność, wygoda i oszczędność czasu. Niszczarki serii AF z automatycznym podajnikiem papieru i technologią Nanogrip łączą funkcjonalność i łatwość obsługi. Przystosowane są do niszczenia zarówno pojedynczych kartek, jak i stosów papieru w łatwy i niezawodny sposób.



Cechy produktu:

- Niszczenie równoległe: możliwość ręcznego podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie (HSM SECURIO AF150 oraz AF300).
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku (HSM SECURIO AF500).
- Funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć zacięcia papieru.



1 HSM SECURIO AF150



2 HSM SECURIO AF300



3 HSM SECURIO AF500

Parametry techniczne



Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.

Model	1 HSM SECURIO AF150	2 HSM SECURIO AF300	3 HSM SECURIO AF500	4 HSM SECURIO C14	
Obszar zastosowania	Biuro (do 5 osób)	Biuro (do 5 osób)	Biuro (do 5 osób)	Dom / małe biuro (1-3 osoby)	
Rodzaj cięcia	ścinki	ścinki	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm/ Numer produktu	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093111 1,9 x 15 / 2092111 0,78 x 11 / 2095111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² DIN A4	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6	10-12	5-6
Poziom hałasu*	56 dB	56 dB	56 dB	55 dB	
Pojemność autopodajnika	maks. 150 arkuszy	maks. 300 arkuszy	maks. 500 arkuszy	-	
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	240	240	240	225	
Moc silnika	500	500	500	300	
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002	366 x 258 x 405	
Waga w kg	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30	4	5
Pojemność kosza w litrach	34	34	82	20	
Niszczony materiał oprócz papieru	  	  	  	 	 

Napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz, *bieg jałowy

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian. ¹⁾ **Płyty CD:** NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: HSM SECURIO AF150 / HSM SECURIO AF300 / HSM SECURIO AF500: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm. ²⁾ **Karty plastikowe:** NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: HSM SECURIO AF150 / HSM SECURIO AF300 / HSM SECURIO AF500: 0,78 x 11 mm.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO oferują najwyższą jakość. Bez względu na to, czy wybierzesz serię AF z automatycznym podajnikiem, serię C do małego biura, serię B do użytku biurowego, czy serię P z systemem IntelligentDrive do profesjonalnego niszczenia - niszczarki HSM nigdy Cię nie zawiodą!



Niszczarki HSM SECURIO (oprócz HSM SECURIO Pi) zostały nagrodzone certyfikatem środowiskowym Blue Angel.



Łatwe i wygodne opróżnianie.



4 HSM SECURIO C14



5 HSM SECURIO C16



6 HSM SECURIO C18

Model	HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18		HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24	
Obszar zastosowania	Dom / małe biuro (1-3 osoby)		Dom / małe biuro (1-3 osoby)		Biuro (do 5 osób)		Biuro (do 5 osób)	
Rodzaj cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm/ Numer produktu	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² DIN A4	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Poziom hałasu*	55 dB		55 dB		57 dB		56 dB	
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	225		230		240		240	
Moc silnika	300		360		440		500	
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600		395 x 317 x 605	
Waga w kg	4	5	10	11	11	13 / 12 / 12	15	17 / 16 / 21 / 21
Pojemność kosza w litrach	25		25		33		34	
Niszczony materiał oprócz papieru			 ¹⁾		 ¹⁾	 ²⁾		 ³⁾ ²⁾ ¹⁾

Napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz, *bieg jałowy

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian. ¹⁾ **Płyty CD:** NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: HSM SECURIO C18 / HSM SECURIO B22: 3,9 mm, 3,9 x 30 mm, HSM SECURIO B24: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm. ²⁾ **Karty plastikowe:** NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: HSM SECURIO B22: 0,78 x 11 mm, HSM SECURIO B24: 0,78 x 11, 1 x 5 mm. ³⁾ **Spinacze:** NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: wszystkie modele 1 x 5 mm.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO seria B

Oszczędność miejsca, niezawodność i wszechstronne zastosowanie. Seria B oferuje wysoką wydajność i niezwykłą funkcjonalność. Gama produktów obejmuje niszczarki dokumentów idealne do zastosowania w miejscu pracy dla grup pracowników złożonych z około 8 osób.



Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.

Cechy produktu:

- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami (od modelu B26).
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Urządzenie mobilne na kółkach (oprócz B22).



np. papier, wydruki




np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym



np. pamięć USB, karty chipowe, karty pamięci



np. klisza, folia



7 8 HSM SECURIO B22 / B24



9 10 HSM SECURIO B26 / B32



11 HSM SECURIO B34



12 HSM SECURIO B35



Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.



Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.

Model	9 HSM SECURIO B26		10 HSM SECURIO B32		11 HSM SECURIO B34		12 HSM SECURIO B35	
Obszar zastosowania	Biuro (do 5 osób)		Biuro (do 5 osób)		Duże biuro (do 8 osób)		Duże biuro (do 8 osób)	
Rodzaj cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm/ Numer produktu	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² DIN A4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Poziom hałasu*	55 dB		56 dB		56 dB		56 dB	
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	280		310		310		400	
Moc silnika	500		500		590		590	
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845		618 x 525 x 870	
Waga w kg	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Pojemność kosza w litrach	55		82		100		130	
Niszczony materiał oprócz papieru								

Napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz, *bieg jałowy

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian. ¹ Płyty CD: NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: HSM SECURIO B26 / HSM SECURIO B32 / HSM SECURIO B34 / HSM SECURIO B35: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm. ² Karty plastikowe: NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: HSM SECURIO B26 / HSM SECURIO B32 / HSM SECURIO B34 / HSM SECURIO B35: 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm. ³ Spinacze: NIE MA możliwości niszczenia w następujących modelach: wszystkie modele 1 x 5 mm.


Niszczarki dokumentów HSM SECURIO seria P

Wizjonerska technologia dla nowoczesnego biura. Unikatowy system napędu i sterowania IntelligentDrive pozwala osiągnąć do 40% większą wydajność, inteligentne usuwanie zacięć papieru oraz niższy poziom hałasu. Doskonała do niszczenia dokumentów dla dużych grup liczących do 15 osób.



Cechy produktu:

- Inteligentne usuwanie zacięć papieru. Urządzenie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży, odpowiednio reagując.
- Duża oszczędność energii dzięki trybowi stand-by oraz automatycznemu wyłączaniu urządzenia.
-



13 14 15 HSM SECURIO P36i / P40i / P44i

HSM

Niszczanie i belowanie.



Od 1971 roku, HSM podąża jedną spójną strategią – trwałego przywiązania do jakości „Made in Germany”. Wysoka jakość produktów oraz serwisu stała się kluczem do sukcesu w dwóch obszarach – techniki biurowej oraz technologii ochrony środowiska. Jako specjaliści w rozwiązaniach do niszczenia danych a także technologii służących optymalizacji łańcuchów logistycznych i recyklingu, HSM jest dziś jednym ze światowych liderów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Centrala firmy
Salon ekspozycyjny
Serwis centralny
Magazyn centralny

HSM Polska Sp. z o. o.
ul. Emaliowa 28
02 - 295 Warszawa

Tel. + 48 / 22-862 23 69/70
Fax + 48 / 22-862 23 68

handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu